



novacolor™

I colori dell'Architettura

Favriile

Sistema policromatico
per la decorazione di interni


Favrile

I colori contrassegnati con la lettera "P" si intendono pronti all'uso. Le altre tinte di cartella sono ottenibili con sistema tintometrico Mixcolor di Novacolor, partendo dalla base Gold o Silver. I 4 colori FULL METAL sono pronti all'uso.

Colors marked with "P" are ready for use. Use the Mixcolor tinting system by Novacolor and the neutral Bases, Gold and Silver, to achieve all the colors shown in this chart. The 4 FULL METAL references are ready for use.



Favrile Gold



Favrile Silver




P 310



P 311



P 312



P 313



P 366



P 368



320 S



321 S



322 G



323 G



324 G



325 G



326 S



327 S



328 G



329 G



330 G



331 G



332 S



333 S




334 S



335 S

Favrile Full Metal




P 650 - Oro



P 660 - Argento



P 670 - Bronzo



P 680 - Rame

Favrite Metal

Tutti i colori presenti in cartella sono ottenuti dalla base FAVRILE METAL SILVER e sono contrassegnati con la lettera "S", salvo dove diversamente indicato. FAVRILE METAL è anche disponibile nella base GOLD: si raccomanda di controllare la tinta prima di applicarla, in quanto il pigmento GOLD modifica in maniera sostanziale la resa cromatica dei colori utilizzati.

All colours obtained from FAVRILE METAL SILVER, therefore marked with "S", if not differently specified. FAVRILE METAL is also available like GOLD neutral Base: it is strictly recommended to check final color before application, since the Gold pigment changes dramatically the chromatic yield of the colors.



Favrite Metal Gold




965 G



966 G



967 G



Favrite Metal Silver




965 S



966 S



967 S



920 S




921 S




922 S



923 S



924 S




925 S



926 S



927 S




928 S



929 S



930 S



931 S



932 S



933 S



934 S



935 S



936 S



937 S



938 S



939 S



940 S



941 S



942 S



943 S



944 S



945 S



946 S



947 S




948 S



949 S



950 S



951 S



952 S



953 S



954 S



955 S



956 S



957 S



958 S



959 S



960 S



961 S



962 S



963 S




964 S



965 S



966 S



967 S

Favrile

Sistema policromatico per la decorazione di interni

La collezione Favrite, è destinata agli Operatori della Decorazione di Interni, che desiderano proporre soluzioni altamente professionali ed innovative, frutto della propria creatività, sensibilità ed esperienza. Favrite fa parte del programma "Nabis" di Novacolor.

"Nabis" è un movimento artistico di fine '800 che recupera gli elementi più superficiali e decorativi dello stile di Paul Gauguin.

I Nabis attenuano il divario tra le arti "maggiori" e le arti decorative.

Tra gli esponenti principali ricordiamo artisti come Serusier e Denis.

Serusier: "Ornare una superficie significa sottolineare le buone proporzioni".

Denis: "L'arte è santificazione della natura: di quella natura di tutti che si contenta di vivere. La grande arte che chiamiamo decorativa degli Indiani, degli Assiri, degli Egiziani, dei Greci, l'arte del Medioevo, del Rinascimento e le opere superiori dell'arte moderna che cosa sono se non il travestimento delle sensazioni comuni - degli oggetti naturali - in immagini sacre, ermetiche, maestose? ".

The Favrite Collection is therefore specifically meant for Interior Designers and Operators, offering creative design options for architectural and industrial applications. A wide selection of colours will give to the professional the choice to create highly sophisticated decorative effects. Favrite belongs to the "Nabis" programme by Novacolor.

"Nabis" is an artistic movement dating to the late 19th century, which gets back all the superficial and decorative elements typical of Paul Gauguin's style.

The Nabis' Art movement reduces the "gap" between major arts and decorative arts. Among the most significant artists, Serusier and Denis.

Serusier: "to decorate a wall means to emphasize the good proportions"

Denis: "Arts means to sanctify the nature, the very same nature belonging to all of us, proud of living. The major Decorative arts of the Indians, Assyrians, Egyptians, Greeks, the Middle Ages and Renaissance art's movement, together with the great Masterpieces of Modern Arts, what are they if not a disguise of common sensations - of natural objects - into sacred, obscure and majestic images?"

novacolor™

I colori dell'Architettura

Favrite

Sistema policromatico
per la decorazione di interni

FAVRIE

Sistema policromatico per la decorazione di interni

FAVRIE è un sistema policromatico a base di resine acriliche pure costituito da finiture e fondi colorati:

- ACRILAK, fissativo acrilico trasparente in fase acquosa, per il consolidamento dei fondi.
- NOVAMULTO, pittura acrilica all'acqua, bianca o colorata
- FAVRIE, finitura madreperlata
- FAVRIE METAL, finitura ad effetto "serico"
- FAVRIE FULL METAL, n. 4 tinte pronte: oro, argento, rame e bronzo.


FAVRIE consente di realizzare, con materiali e tecnologie moderne, decorazioni tradizionali, e per questo motivo, sempre attuali, in funzione del tipo di effetto richiesto dal progettista e nel rispetto dell'ambiente e della salute dell'operatore. Gli effetti cromatici e decorativi si ottengono sovrappponendo mani di colori diversi, grazie all'utilizzo di attrezzi "dedicati". Il sistema FAVRIE è quindi destinato agli Operatori della Decorazione d'Interni, che amano confrontarsi con decorazioni raffinate e personalizzate, frutto della propria creatività.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- **Preparazione dei fondi:** i fondi devono essere lisci e consistenti. Applicare una mano di fissativo acrilico **ACRILAK** diluito con 3-4 parte d'acqua. Rimuovere eventuali tinteggiature preesistenti deboli e sfarinanti.
- **Applicazione di NOVAMULTO:** applicare il prodotto, nel colore desiderato, diluito con l'aggiunta del 20-25% d'acqua, a rullo di pelo fine in una o due mani fino a completa ed uniforme copertura del fondo.
- **Preparazione dei colori:** i prodotti del Sistema sono forniti come **BASI TRASPARENTI**, da colorare con il sistema tintometrico **Mixcolor di Novacolor®**. I colori contrassegnati con la lettera **P** e le **4 tinte FULL METAL**, sono invece pronte all'uso.
- **Applicazione della finitura FAVRIE**
 - **Lavorazione a tampone:** su NOVAMULTO applicare la finitura scelta con una pennellessa, in fasce verticali, da soffitto a pavimento, della larghezza di circa 1 m. Lavorare la superficie con l'apposito TAMPONE lasciando una fascia verticale non lavorata, che serve da raccordo per la fascia successiva, al fine di evitare segni di ripresa. Continuare così fino a completamento della parete.
 - **Lavorazione a Spalter:** seguire la procedura precedente lavorando il materiale con lo SPALTER praticando pennellate più o meno fitte secondo l'effetto desiderato.
 - **Lavorazione al guanto:** intingere l'apposito GUANTO nel materiale ed applicarlo con movimenti circolari della mano badando ad evitare segni di ripresa.
 - **Lavorazione gocciolata:** applicare il materiale con la pistola a bassa pressione regolando la quantità d'aria e di materiale in funzione della dimensione delle gocce che si vogliono ottenere curando che la superficie risulti uniforme.
- **Applicazione delle finiture FAVRIE METAL e FULL METAL**
 - **Lavorazione a spruzzo:** sul fondo preparato con NOVAMULTO, applicare la finitura con una pistola nebulizzatrice, in due mani, fino a completa ed uniforme copertura. Diluire il prodotto con circa il 50% di acqua, in funzione del tipo di ugello e di compressore. E' possibile applicare il prodotto anche con **guanto o pennello**. In tal caso, diminuire la diluizione con acqua.

RESE:

ACRILAK:	circa 20 mq per lt in funzione dell'assorbimento del fondo
NOVAMULTO:	circa 10 mq per lt, in due mani
FAVRIE:	circa 5-8mq
FAVRIE METAL e FULL METAL:	circa 4mq per lt, in due mani.



FAVRIE

Waterbased polychromatic interior decorative system

FAVRIE is a pure acrylic waterbased programme, featuring:

- **ACRILAK:** acrylic clear sealer for substrate preparation
- **NOVAMULTO:** white or coloured acrylic base coat
- **FAVRIE:** pearl finishes
- **FAVRIE METAL:** silk-like finishes
- **FAVRIE FULL METAL:** n. 4 ready mixed colors, silver, gold, bronze and copper.

Decorative and Chromatic effects, ranging from classic to contemporary, may be achieved by simply applying layers of different colours, always respectful of the environment and human's health. A wide selection of tools will give to the professional the chance to create something fruit of his own creativity. FAVRIE is therefore specifically meant for Interior Designers and Operators, offering creative design options for architectural and industrial applications.

APPLICATION PROCEDURE

- **Substrate preparation:** substrates must be perfectly dry, dust-free, with no humidity nor salt stains. A sealing coat of **Acrlak** (acrylic clear sealer), diluted with 3-4 parts of water, is usually recommended.
- **NOVAMULTO application procedure:** Apply the product diluted with 20-25% of water with a short-piled roller in one or two coats.
- **Colour preparation:** FAVRIE product line is supplied as neutral bases to tint with **Mixcolor by Novacolor®**. All colors marked with "P" and the 4 FULL METAL hues are ready for use.
- **FAVRIE application procedure**
 - **Rag technique:** apply FAVRIE over NOVAMULTO with a brush in vertical stripes, (from the top downwards), around 1mt wide. Work the surface into the desired texture with a **Rag**. Always leave a band unworked as connection joint.
 - **Spalter technique:** Proceed as above. Work the material into the desired texture with a **Spalter** (french brush).
 - **Glove technique:** Dip the **Glove** inside the product and apply with round, irregular movements.
 - **Spray-gun technique:** Apply the finish with a **low-pressure spray-gun**; the quantity of air and product apply shall determine the final texture, which should be as uniform as possible.
- **FAVRIE METAL and FULL METAL application procedure**
 - **Spray-gun technique:** Prepare the substrate with one or two coats of NOVAMULTO white. Apply FAVRIE METAL and FULL METAL in one or two coats with an **atomizer spraygun**. Dilute with approximately 50% of water. It is also possible to use a **glove** or a **brush**, in such a case reduce water dilution.

YIELD

ACRILAK:	around 20 mq/lt according to substrate absorption
NOVAMULTO:	around 10 mq/lt, in two coats
FAVRIE:	around 5-8mq
FAVRIE METAL and FULL METAL:	around 4mq/lt, in two coats.

novacolor.it

NOVACOLOR s.r.l.
47121 Forlì - Italia - Via A. Spallicci, 16
Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585
info@novacolor.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001: 2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Made in Italy



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact
by producing friendly materials.